

Cistern som tas ur bruk

Om en cistern inte längre ska användas, måste den och tillhörande rörledningar tömmas och rengöras och helst skrotas. Tömning och rengöring bör göras av en firma som håller på med sådant.

Du måste också se till att cisternen inte kan fyllas på. Det görs lämpligen genom att ta bort påfyllningsanordningar och övriga friliggande rör. Själva cisternen bör forslas bort.

Om cisternen ligger/legat **utomhus**, i eller ovan mark, måste du **anmäla** till miljönamnden, att cisternen tagits ur bruk. Använd blanketten på informationens baksida.

Du behöver inte skicka in något om cisternen funnits inomhus.

Kraven på anmälan, tömning och rengöring, samt krav på åtgärder så att cisternen inte kan fyllas på, finns i naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor, NFS 2003:24.

- ◆ Se till att få intyg på att tömning och rengöring är gjord. (Kopia av faktura kan godtas, om det framgår av den vad som gjorts).
- ◆ Om cisternen forslas bort, hel eller i delar, begär du intyg på att den är mottagen.
- ◆ Om en nedgrävd cistern sandfylls efter rengöringen, vilken är godtagbart om det är stora problem med att gräva upp den, kan den som har gjort det eller du intyga det.
- ◆ Om du upptäcker att det ser ut som om marken blivit förorenad där en tank varit nedgrävd, är du skyldig att kontakta miljökontoret för råd.
- ◆ Om du avser att ha kvar en tank i reserv, vilket inte rekommenderas, måste den ändå rengöras och ska sedan plomberas så att den inte kan fyllas av misstag. Innan den åter tas i bruk måste den kontrolleras.
- ◆ Eventuell nivåmätare som innehåller kvicksilver ska betraktas som farligt avfall och lämnas till mottagningsstation för sådant avfall.

Spara intyg du fått. Låt intygen följa med husets papper vid eventuell försäljning.

Om tanken legat inomhus behöver du inte skicka in några papper till oss. Däremot kan vi begära att få se intyg i framtiden.

Om du missar att anmäla, så kan det betraktas som ett brott mot bestämmelserna.

Är det något du undrar över så är du välkommen att ringa till oss på miljökontoret på telefon 060-19 11 77.

Miljökontoret

Obs! Om cisternen inte ska tas ur bruk nu, bör du spara denna information med andra handlingar som hör till cisternen, så finns den till hand, när det blir aktuellt.

Anmälan om utomhuscistern som har tagits ur bruk

Cisternägare	Adress
Postnr, ortnamn	Telefon dagtid (även eventuellt mobil nr)
E-post	Fastighetsbeteckning
Fastighetsägare om annan än cisternägaren	Cisternens tillverkningsnummer

Cisternen med angivet tillverkningsnummer på fastigheten ovan, används inte längre, dvs. har tagits ur bruk.

Uppvärmning sker nu med _____

Cisternen har ... (kryssa i det som gäller)

- tömts och rengjorts intyg bifogas
- forslats bort för omhändertagande intyg bifogas
- sandfyllts intyg bifogas intygas nedan

Cisternen är kvar

Påfyllningsanordningar och friliggande rör är helt borttagna

Påfyllningsanordningar och friliggande rör finns kvar
och har åtgärdats på följande sätt (beskriv vad som är gjort för att hindra att påfyllning sker):

Undertecknad f.d. cisterninnehavare intygar att lämnade uppgifter är riktiga

Underskrift _____ Datum _____

Namnförtydligande _____ Telefon _____

**Skicka in blanketten tillsammans med kopia på angivna intyg till:
Miljökontoret, 851 85 Sundsvall**

Cistern ur bruk 20050510

Personuppgiftslagen (PUL) skyddar dig som privatperson så att de personuppgifter du lämnar till oss behandlas på ett sätt som inte kränker din personliga integritet. Miljönämnden behöver registrera vissa av de uppgifter du lämnar i samband med att din anmälan behandlas. Om ärendet remitteras till någon annan myndighet kommer uppgifterna att behandlas även hos den myndigheten. Vill du veta vilka uppgifter om dig och ditt ärende som finns registrerade hos miljönämnden? Skicka en begäran till Miljönämnden, Sundsvalls kommun, 851 85 SUNDSVALL.